


RT-IBIT-PZ Биты ударные Pozidriv

Ударные биты для ввинчивания шурупов со шлицем звездочка типа Pozidriv, для широкого спектра применений с ударными шуруповертами







Информация о продукте

Свойства и преимущества

- Твердость 58-60 HRC позволяет преодолевать высокий крутящий момент и использовать ударные шуруповерты
- Специальные надрезы плотно удерживают бит в дрели, предотвращая его выпадение
- Прецизионная фрезеровка головки бита позволяет лучше его совмещать с гнездом шурупа
- Специальное антикоррозионное покрытие черного цвета обеспечивает защиту от ржавчины
- Лазерная маркировка типа бита позволяет его распознать даже при сильном износе

Применение

 Ввинчивание шурупов со шлицем звездочка типа Pozidriv, для широкого спектра применений с ударными шуруповертами

Комплементарн ые продукты

• RT-IBIT-ADAP Ударный держатель бит





Данные логистики

Артикул	Тип монтажного наконечника	Длина [мм]	Количество [шт.]	Вес единичной упаковки кг	Вес сборной упаковки кг	Штрих-код
RT-IBIT-PZ1/25	Pozidriv 1	25	20	0.11	1.06	5906675145990
RT-IBIT-PZ2/25	Pozidriv 2	25	20	0.11	1.09	5906675146010
RT-IBIT-PZ3/25	Pozidriv 3	25	20	0.12	1.19	5906675146027