


# RT-SDSF Буры Framedrill SDS plus

Специальные сверла SDS plus сверла, предназначенные для рамных креплений







### Сертифика

#### ТЫ



#### Информация о продукте

# Свойства и преимущества

- Монолитная пластина widia увеличивает срок службы сверла
- 3 поверхности отвода отходов и специальная форма сверла облегчают удаление пыли
- Центрирующая точка позволяет быстро начать сверление без скольжения сверла
- 3 симметрично расположенные режущие кромки позволяют производить идеально прямые и осевые отверстия
- Усиленный патрон позволяет выполнять глубокие и тонкие отверстия без поломки сверла

#### Применение

- Сверление отверстий в железобетоне и жестком кирпиче под рамные крепления
- Предназначено для работы с перфоратором SDS plus


#### Комплементарн ые продукты

- WHO Калёные шурупы для рам окон и дверей
- R-WHS Калёные шурупы для рам окон и дверей

# Материал

#### основания

- Армированный бетон
- Бетон
- Натуральный камень (после проведения испытаний)
- Полнотелый кирпич











## Данные логистики

Артикул	Диаметр сверления	Длина	Рабочая длина	Количество	Вес единичной упаковки	Вес сборной упаковки	- Штрих-код
	[мм]	[MM]	[MM]	[шт.]	КГ	кг	
RT-SDSF-6/260	6	260	200	1	0.07	0.07	5906675046389
RT-SDSF-65/260	6.5	260	200	1	0.08	0.08	5906675046372